


REPLANTEO DE ANCLAJES (-0.20 m)
ESCALA 1:50



DETALLE DE ANCLAJES (CANT.: 31 UN.)
ESCALA 1:50

+0.30 m - Superficie total: 0.61 m2			
Elemento	Superficie (m2)	Volumen (m3)	Barros (kg)
Pilares (Sup. Encofrado)	16.20	0.54	162
Total	16.20	0.54	162

CONSIDERACIONES DE CALCULO:
- Resistencia del terreno = 0.8 kg/cm2 (Se debera verificar en obra)

OBSERVACIONES:
- Recubrimiento de Armaduras:
* Fundaci3n: 5 cm
* Pilares, Vigas y Losas: 2 cm
- Ver detalles de Estructura

MATERIALES:
- Hormig3n fck=21 MPa
- Varillas fyk=420 MPa

REFERENCIAS:
- Acotaciones en cm.

N°	DESCRIPCION	FIRMA	FECHA	FIRMA
REVISIONES		ITAIPU		
PROYECTO	VISTO			
DISEÑO	APROBADO			
VERIF.	FECHA			
PARAGUAY  BRASIL				
DIRECCI3N DE COORDINACI3N				
URBANIZACI3N CONSTRUCCI3N DE DOS BLOQUES DE COCINA Y COMEDOR EN EL III CUERPO DEL EJERCITO Y LA 6TA DIVISI3N DE INFANTERIA EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO PARAGUAYO MCAL. ESTIGARRIBIA - DPTO DE BOQUERON - CHACO REPLANTEO DE ANCLAJES (-0.20 m)				
FECHA: 23/12/2019		3860-DC-14946-E		R0

CORREDOR