



REPLANTEO DE ZAPATAS (-1.00 m)
ESCALA 1:50

- CONSIDERACIONES DE CALCULO:**
- Resistencia del terreno = 0.8 kg/cm2 (Se debera verificar en obra)
- OBSERVACIONES:**
- Recubrimiento de Armaduras:
 * Fundaci3n: 5 cm
 * Pilares, Vigas y Losas: 2 cm
- Ver detalles de Estructura
- MATERIALES:**
- Hormig3n fck=21 MPa
- Varillas fyk=420 MPa
- REFERENCIAS:**
- Acotaciones en cm.

Replanteo de pilares - Cimentaci3n			
Pilar	Dimensi3n (cm)	Coordenadas del centro	
		Coordenada X (cm)	Coordenada Y (cm)
P1	15x15	0	0
P2	15x15	770	0
P3	15x15	1570	0
P4	15x15	2360	0
P5	15x15	3160	0
P6	15x15	3955	0
P7	15x15	0	600
P8	15x15	3955	600
P9	15x15	0	1215
P10	15x15	770	1215
P11	15x15	3160	1215
P12	15x15	3955	1215
P13	15x15	1775	1385
P14	15x15	2175	1385
P15	15x15	665	1955
P16	15x15	1235	1955
P17	15x15	1775	1955
P18	15x15	2175	1955
P19	15x15	2715	1955
P20	15x15	3289	1955
P21	15x15	665	2648
P22	15x15	3289	2648
P23	15x15	665	3295
P24	15x15	1465	3295
P25	15x15	2045	3295
P26	15x15	2630	3295
P27	15x15	3289	3295

Cota de arranque de los pilares: -0.70 m

N°	DESCRIPCION	FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA
REVISIONES			ITAIPU		
PROYECTO		VISTO			
DISEÑO		APROBADO			
VERIF.		FECHA			
<div>PARAGUAY<div><div></div><div>ITAIPU</div><div>BRASIL</div><div>BINACIONAL</div></div></div>					
DIRECCI3N DE COORDINACI3N					
URBANIZACI3N CONSTRUCCI3N DE DOS BLOQUES DE COCINA Y COMEDOR EN EL III CUERPO DEL EJERCITO Y LA 6TA DIVISI3N DE INFANTERIA EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO PARAGUAYO MCAL. ESTIGARRIBIA - DPTO DE BOQUERON - CHACO REPLANTEO DE ZAPATAS (-1.00 m)					
FECHA: 23/12/2019			3860-DC-14944-E		R0