

## SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NE 1883A-19

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA ITAIPU - MARGEN DERECHA, INCLUYENDO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CÁMARAS DE CCTV Y TV.

### ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 1883A-19, la ITAIPU responde preguntas realizadas por firma interesada en esta licitación:

#### PREGUNTA 1

En el Capítulo 2.18.11, el clasificado en primer lugar debe remitir documentos: ¿Debe ser enviado el catálogo de todas las herramientas, y sus anexos?

#### RESPUESTA

Sí, los catálogos y/o documentos técnicos comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas, Anexo I, Ítem 4 - DEL PERSONAL, 5 - DE LOS EQUIPOS y ANEXO: TABLA I - Listado de repuestos, TABLA II - Listado de instrumentos y TABLA III - Listado herramientas.

#### PREGUNTA 2

Documentos de vehículos y del personal que será destinado C.V. de todos?

#### RESPUESTA

Sí deben presentarse, según constan en la cláusula 6 de la minuta de contrato, Capítulo V "Obligaciones del Contratista" el Contratista cumplirá integralmente las obligaciones y condiciones establecidas en este Contrato y sus anexos, obligándose también a las siguientes: Detallado desde el ítem a) hasta la § 3°.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 1883A-19.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 01 de junio de 2020.